CRONUS-WEB-Services

Parámetros habituales:

- ◦ **BD**: Espera el nombre de la base de datos.
  ◦ **Compania**: Espera el código de la compañía.
  ◦ **Sucursal**: Espera el código de la sucursal.
  ◦ **Usuario**: Espera el código del Usuario que está logueado.
  ◦ **CODIGO_VERIFICADOR:** Espera el código que devuelve la función "Login" después de un login exitoso.

Descripción de las funciones del web service:

- **Login:** Devuelve información básica del usuario que logueo además de un código verificador que se crea cada vez que se realiza un login correcto, este código será solicitado en todas las funciones del web service y caduca 12 horas después de su creación.

- **Usuario_Companias_Consulta:** Devuelve las compañías a las cuales el usuario tiene derechos.

- **Usuario_Sucursales_Consulta:** Devuelve las sucursales de una compañía a las cuales el usuario tiene derechos.

- **Usuario_Derechos_Consulta:** Devuelve todos los derechos que tiene el usuario.

- **Sucursal_Bodega_defecto_Consulta:** Devuelve la bodega que tiene por defecto la sucursal.

- **Clientes_Consulta:** Busca un cliente por cédula o nombre en la BD local y en la BD del SIC y retorna una lista de clientes compuesta por Numero de cliente(si existe en la BD local), nombre, apellidos, dirección y un indicador(LOCAL o SIC) para determinar el origen.
  ◦ El parámetro Tipo_Cedula espera "F" o "J" para indicar el tipo de cédula Física o Jurídica.
  ◦ El parámetro SEXO espera "1" para masculino y "2" para femenino.

- **Clientes_Contado_Insertar:** Permite agregar un cliente de contado a la BD local.

- ◦ El parámetro Tipo_Cedula espera “F” o “J” para indicar el tipo de cédula Física o Jurídica.

- **Producto_Consulta:** Retorna un listado con la información del producto. Busca y retorna las 15 coincidencias más cercanas.

- ◦ El parámetro Bus_Producto recibe el código del producto, parte de la descripción o el código de barras para filtrar la lista.

- **Producto_Saldo_Consulta:** Retorna los saldos por bodega de un producto. Además toma en cuenta productos en órdenes de compra y pedidos.

- ◦ El parámetro Código espera el código de producto únicamente.

- **Producto_Imagenes_Consulta:** Devuelve las imágenes de un producto en una lista.

- ◦ El parámetro Código espera el código de producto únicamente.

- **Proforma_y_NotaPedido_Incluir:** Función encargada de agregar la proforma y la nota de pedido. Al final retorna el número de pedido y proforma si el proceso se ejecutó correctamente, de lo contrario retorna el error.

- ◦ ◦ Num_cliente: Espera el número de cliente.
  ◦ Dir_envio: Espera la dirección de envío, es opcional por lo tanto puede venir en blanco.
  ◦ Crear_NP: Espera una “S” si hay que crear la proforma y la nota de pedido, cualquier otro valor en el parámetro solo creara la proforma.
  ◦ LST_PRODUCTOS()()()(): es la lista de productos de pedido. LST_PRODUCTOS(cod_prod)(cantidad)(tipo de precio)(precio).
  ◦ Ind_Forma_Pago: indica la forma de pago sugerida:
    ◦ “E” = Efectivo.
    ◦ "T" = Tarjeta.
    ◦ “O” = Cheque.
    ◦ “F” = Transferencia.
    ◦ “N” = NC a favor.
    ◦ “R” = Adelanto.
  ◦ IND_CDD: Espera una “S” cuando el pedido se debe hacer al CEDI.

- IND_RESERVA_AUTO: Espera una “S” para aprobar y reservar el pedido automáticamente. Y una “N” para que el pedido quede “pendiente.”
- IND_FCONTACTO: Espera el número de la forma de contacto según el mantenimiento en MPEDIDOS_FCONTACTO
- COD_MONEDA: “L” para moneda local, “D” para dolares.

Created 2025-08-19 15:10:08 UTC by clicks
Updated 2026-11-13 18:33:53 UTC by clicks